


Sonderangebot

gültig bis 31.01.2024, alle Preise sind netto zuzüglich Umsatzsteuer!

Digital-Taschen-Messschieber IP 54 DIN 862



Neu im Sortiment!

- IP 65 Schutz
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- Ablesung 0,01 mm/0,0005"
- automatische Abschaltung

Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/St.
216.255	150 / 6"	24,70
216.256	200 / 8"	41,50
216.257	300 / 12"	64,80

Digital-Messschieber DIN 862 Messbereich 0 - 150 mm




€ 16,30

Art.-Nr. 216.086

- aus INOX-Stahl
- für 4-fach-Messung
- Messbereich 150 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Anzeige 12 mm
- mit Ein/Aus-, mm/inch und Null-Taste
- im Kunststoffkasten

Digital-Messschieber 100 mm mit Metallgehäuse, DIN 862



€ 22,50

Art.-Nr. 216.034

- mit Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, mm/in und Null-Taste
- Ablesung 0,01 mm
- im Kunststoffkasten

Digital-Bügelmessschrauben mit Schnelltaster, 0 - 25 mm



Neu im Sortiment!

€ 265,00

Art.-Nr. 302.204

- Messsystem aus hochpräzisem Glasmaßstab
- mit HM-Messspindel Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 10 mm/U
- mit Schnellmesstaster, Messweg 3 mm
- Anzeige mit Laufbalken, Ablesung 0,001 mm
- Genauigkeit 0,002 mm
- Messkraft 5 - 10 N
- mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie (ladbar über USB-Ladekabel)
- im Kunststoffkasten

Digital-Neigungsmessgerät mit Libelle Messung einachsiger oder zweiachsiger



Neu im Sortiment!

€ 19,20

Art.-Nr. 215.216

- Gehäuse aus Kunststoff
- mit Dauermagnet (oben und unten)
- mit Wasserlibelle
- Messung einachsiger (X) oder zweiachsiger (X + Y)
- Anzeige in °, mm/m, und %.
- Anzeige immer in richtiger Richtung
- mit Hold- und ABS/REL-Funktion
- mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie 3,7 V
- automatische Abschaltung nach ca. 3 min.

Dig.-Messuhr mit wiederaufladbarer Batterie Ablesung 0,001 mm, Anzeige drehbar




Neu im Sortiment!

- Messsystem mit hochpräzisem Glasmaßstab-Sensor
- mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie
- Anzeige um 270° drehbar
- Messrichtung umkehrbar
- Ablesung: 0,001 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0,002 mm

Art.-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit µm	Euro/St.
301.076	15	3	195,00
301.077	25	3	231,00
301.078	50	5	286,00

Taschen-Messschieber mit Feststellschraube

Messbereich 150 mm/6", Ablesung 0,05 mm, DIN 862




€ 14,50

Art-Nr. 201.018

- Messbereich 160 mm/6"
- Ablesung 1/20 / 1/128"
- mit Feststellschraube
- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle

Digital-Messschieber, 150 mm

DIN 862




€ 22,50

Art-Nr. 216.087.N

- Messsystem mit 3 V
- Maßstab mit Glasschiene
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- Datenausgang (RB 5)
- im Kunststoffkasten

Taschen-Messschieber mit Momentfeststellung

Messbereich 150 mm/6", Ablesung 0,05 mm, DIN 862



€ 14,90

Art-Nr. 201.020

- Messbereich 160 mm/6"
- Ablesung 1/20 / 1/128"
- mit Momentfeststellung
- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle

Digital-Messschieber mit PRESET

mit Metallgehäuse, DIN 862



- mit Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, und Preset-Taste
- Ablesung 0,01 mm
- im Kunststoffkasten

Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/St.
216.125.P	150	22,50
216.126.P	200	45,00

Uhren-Messschieber

Messbereich 150 mm, ablesung 0,02 mm



€ 15,00

Art-Nr. 202.031.S

- Messbereich 150 mm
- Ablesung 0,02 mm
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Antriebsrolle
- für 4-fach Messung geeignet

Digital-Taschen-Messschieber 200 mm

mit Hartmetallmessflächen, IP 67



€ 117,00

Art-Nr. 216.159

- IP 67 Schutz, wasser- und staubdicht
- Messbereich 200 mm
- Ablesung 0,01 mm
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Hartmetall-Messflächen
- im Kunststoffkasten

Tiefen-Messanschlag 80 mm


für Messschieber bis 300 mm



€ 8,80


Art-Nr. 401.030

- für Messschieber bis 300 mm
- aus INOX-Stahl
- Brückebreite 80 mm



Digital-Messschieber, 150 mm

aus Fiberglas




€ 8,80

Art-Nr. 216.070

- aus Fiberglas
- Messbereich 150 mm
- Schnabellänge 40 mm
- Ablesung 0,1 mm / 0,01"
- mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste

Digital-Messschieber, 300 mm DIN 862




€ 62,90

Art-Nr. 217.067.N

- Messsystem mit 3 V
- Messschnabel 60 mm
- Maßstab mit Glasschiene
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- Datenausgang (RB 5)
- im Kunststoffkasten

Digital-Werkstatt-Messschieber, 300 mm mit Messspitzen, DIN 862



€ 108,00

Art-Nr. 217.043.N

- Messsystem mit 3 V
- Messschnabel 90 mm
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- Datenausgang (RB 5)
- im Kunststoffkasten

Digital-Werkstatt-Messschieber, 500 mm mit Messspitzen, DIN 862




€ 190,00

Art-Nr. 217.044.N

- Messsystem mit 3 V
- Messschnabel 150 mm
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Ein/Aus-, Null/ABS-, mm/inch-, TOL- und Hold-Taste
- Datenausgang (RB 5)
- im Kunststoffkasten

Werkstatt-Messschieber 200 mm Schnabellänge 60 mm, mit Spitzen, DIN 862




€ 18,20

Art-Nr. 201.373.S

- aus rostfreiem Stahl
- Schnabellänge 60 mm
- Skala und Nonius mattverchromt
- Ablesung 0,05 mm / 1/128"
- im Behältnis/Kasten

Restposten!

Werkstatt-Messschieber mit Feineinstellung, ohne Spitze, DIN 862



- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Ablesung 0,05 mm / 1/128"
- im Behältnis/Kasten

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabel mm	Euro/St.
201.370	200	60	42,20
201.371	250	80	46,90
201.372	300	100	58,70

Werkstatt-Messschieber 300 mm Schnabellänge 100 mm, mit Spitzen, DIN 862



€ 74,00

Art-Nr. 201.375

- aus rostfreiem Stahl
- Schnabellänge 100 mm
- Skala und Nonius mattverchromt
- Ablesung 0,05 mm / 1/128"
- im Behältnis/Kasten

Werkstatt-Messschieber 500 mm Schnabellänge 150 mm, ohne Spitzen, DIN 862



€ 150,00

Art-Nr. 201.325

- aus rostfreiem Stahl
- Schnabellänge 150 mm
- Skala und Nonius mattverchromt
- Ablesung 0,05 mm / 1/128"
- Genauigkeit nach DIN 862
- im Behältnis/Kasten

Werkstatt-Messschieber 1000 mm Schnabellänge 150 mm, mit Spitzen, DIN 862



€ 375,00

Art-Nr. 201.339

- aus rostfreiem Stahl
- Schnabellänge 150 mm
- Skala und Nonius mattverchromt
- Ablesung 0,05 mm / 1/128"
- Genauigkeit nach DIN 862
- im Behältnis/Kasten


Digital-Tiefen-Messschieber 200 x 150 mm DIN 862



€ 49,80
Art-Nr. 218.045.N

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit DIN 862
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- im Kunststoffkasten


Digital-Tiefen-Messschieber 200 x 100 mm DIN 862



€ 45,10
Art-Nr. 218.025.N

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit DIN 862
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- im Kunststoffkasten

Digital-Tiefen-Messschieber 300 x 150 mm mit Stiftspitze ø 1,5 x 6 mm, DIN 862



€ 60,70
Art-Nr. 218.036

- mit Stiftspitze ø 1,5 x 6 mm
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- Ablesung 0,01 mm/0,0005"
- Genauigkeit DIN 862
- im Behältnis/Kasten

Digital-Tiefen-Messschieber, runde Tiefenstange Messbereich 150 mm



€ 113,00
Art-Nr. 218.039.N

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit DIN 862
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- im Kunststoffkasten


Digital-Tiefen-Messschieber 200 x 120 mm mit asymmetrischer Messbrücke



€ 74,00
Art-Nr. 218.072

- mit asymmetrischer Messbrücke (90 mm + 15 mm)
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit DIN 862
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- im Behältnis/Kasten

Tiefen-Messschieber, 150 mm Brücke 100 mm, Ablesung 0,05 mm, DIN 862



- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Brücke 100 mm
- Ablesung 0,05 mm

Art.-Nr.	Messbereich mm	Messbrücke mm	Euro/St.
204.048	150	100	17,20
204.049	200	100	20,00
204.050	300	100	25,90

Digital-Reifenprofil-Messschieber 25 mm aus Kunststoff



€ 10,00
Art-Nr. 218.084

- aus Kunststoff
- Messbrücke 60 mm
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- Ablesung 0,01 mm

Digital-Tiefenmessschieber 25 mm mit Flachspitze



€ 42,60
Art-Nr. 218.089

- mit Flachspitze 25 x 5 x 2 mm
- Elektronik mit 3 V System, Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit 0,03 mm
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)

Digital-Messschrauben

Messweg 35 mm, mit Friktionsratsche



- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- mit Friktionsratsche
- mit Datenausgang RB 6
- Ablesung: 0,001 mm
- Genauigkeit DIN 863

Art.-Nr.	Messbereich mm	Einstellmaß mm	Euro/St.
302.081	0 - 35	-	70,00
302.082	35 - 70	50	85,00
302.083	65 - 100	75	99,00

Digital-Messschrauben-Satz 0 - 100 mm

Messweg 35 mm, mit Friktionsratsche




€ 240,00

Art-Nr. 302.084

- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- mit Friktionsratsche
- mit Datenausgang RB 6
- Ablesung: 0,001 mm
- Genauigkeit DIN 863
- mit Einstellmaß 50 und 75 mm

Bügelmessschrauben

mit Friktionsratsche



- mit HM-Messflächen
- Messtrommel mattverchromt
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Genauigkeit DIN 863

Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/St.
304.228	0 - 25	20,50
304.229	25 - 50	22,50

Bügelmessschrauben-Satz, 6-teilig

Messbereich 0 - 150 mm, Bügel lackiert, DIN 863




€ 151,00

Art-Nr. 304.424

- mit HM-Messflächen
- Bügel lackiert
- Messtrommel mattverchromt
- Ablesung 0,01 mm
- mit Ratsche
- mit Einstellmaß 25, 50, 75, 100 und 125 mm
- im Holzkasten

Halter für Bügelmessschrauben

für Messschrauben bis 200 mm



€ 25,60

Art-Nr. 304.008

- für Messschraube bis 200 mm
- Neigung einstellbar
- Eigengewicht 1,5 kg

Bügelmessschrauben-Satz, 6-teilig

Messbereich 150 - 300 mm, Bügel lackiert, DIN 863



€ 324,00

Art-Nr. 304.425

- mit HM-Messflächen
- Bügel lackiert
- Messtrommel mattverchromt
- Ablesung 0,01 mm
- mit Ratsche
- mit Einstellmaßen 150, 175, 200, 225, 250 und 275 mm
- im Holzkasten

Bügelmessschrauben 0 - 25 mm

mit Messschnabel



Restposten!

€ 46,60

Art-Nr. S463

- Bügel lackiert
- Spindelsteigung 0,5 mm
- mit Ratsche
- Ablesung 0,01 mm

Dig.-Rohrwanddicken-Messschrauben 0 - 25 mm

with balligem Messamboss




Restposten!

€ 61,40

Art-Nr. 302.154

- mit balligem Messamboss
- Spindel-Steigung 0,5 mm
- mit Ratsche
- Ablesung 0,001 mm / 0,00005"
- Digital-Anzeige mit ON/OFF-, ABS/INC-, UNIT- und SET-Taste
- im Holzkasten

Bügelmessschrauben 0 - 1" Ableseung 0,001"



Restposten!

€ 9,50

Art-Nr. S218

- Bügel lackiert
- Messtrommel mattverchromt
- Spindelsteigung 1/40"
- mit Ratsche
- Ableseung 0,001"

Digital-Messschrauben 0 - 25 mm mit tieferem Bügel (50 mm)



Restposten!

€ 64,00

Art-Nr. S467

- mit HM-Messflächen
- Bügeltiefe 50 mm
- Ableseung 0,001 mm / 0,00005"
- mit Friktionsratsche
- Digital-Anzeige mit ON/OFF-, ABS/INC-, UNIT- und SET-Taste
- im Kasten

Digital-Dreipunkt-Innen-Messschrauben DIN 863

Restposten!



- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen
- mit Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
- Skala und Nonius mattverchromt
- mit Einstellring und Verlängerung
- im Aluminiumkoffer

Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/St.
312.231.P	8 - 10	215,00
312.232.P	10 - 12	215,00
312.235.P	20 - 25	219,00
312.236.P	25 - 30	219,00
312.240.P	62 - 75	273,00
312.241.P	75 - 88	289,00
312.242.P	87 - 100	310,00

Digital-Dreipunkt-Innen-Messschrauben Satz

Restposten!



- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen
- mit Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
- mit Einstellring und Verlängerung
- im Aluminiumkoffer

Art.-Nr.	Messbereich mm	Einstellring mm	Euro/St.
312.274.P	6 - 12	8 + 10	625,00
312.275.P	12 - 20	16	364,00
312.276.P	20 - 50	25 + 40	777,00
312.277.P	50 - 100	62 + 87	955,00

Dreipunkt-Innen-Messschrauben mit HM-Messflächen

Restposten!



- mit Hartmetall-Messflächen
- Ableseung 0,005 mm
- ohne Einstellring, ohne Verlängerung
- im Aluminiumkoffer

Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/St.
312.135.X	20 - 25	96,00
312.137.X	30 - 40	108,00
312.138.X	40 - 50	122,00
312.160.X	50 - 63	133,00
312.161.X	62 - 75	142,00
312.162.X	75 - 88	151,00
312.163.X	87 - 100	160,00

Dreipunkt-Innen-Messschrauben für große Messbereiche, mit HM-Messflächen

- mit Hartmetall-Messflächen
- mit Ratsche
- Skala und Nonius mattverchromt
- Ableseung 0,005 mm
- im Aluminiumkoffer



Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/St.
312.146	100 - 125	374,00
312.147	125 - 150	380,00
312.148	150 - 175	391,00
312.149	175 - 200	397,00
312.150	200 - 225	511,00
312.151	225 - 250	514,00
312.152	250 - 275	637,00
312.153	275 - 300	637,00

Digital-Innen-Schnellmesstaster mit Digital-Messuhr IP 65

Neu im Sortiment!



Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/St.
209.232	15 - 35	130,00
209.233	35 - 55	130,00
209.234	55 - 75	141,00
209.235	75 - 95	141,00

- zum schnellen Messen von Bohrungen, Nuten usw.
- mit Metallkugel $\varnothing$ 2 mm
- Induktives Messsystem, IP 65
- mit Digitalanzeige
- Ableseung 0,001 mm
- Anzeige mit Laufbalken

Digital-Außen-Schnellmesstaster mit Digital-Messuhr IP 65

Neu im Sortiment!



Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/St.
209.261	0 - 20	130,00
209.262	20 - 40	130,00
209.263	40 - 60	135,00
209.264	60 - 80	135,00
209.265	80 - 100	140,00

- zum schnellen Messen von Außenmaßen, Nuten usw.
- mit Metallkugel $\varnothing$ 2 mm
- Induktives Messsystem, IP 65
- mit Digitalanzeige
- Ableseung 0,001 mm
- Anzeige mit Laufbalken

Messuhr mit Öse, 10 mm mit eingebauten Toleranzmarken

Restposten!



€ 14,60

Art-Nr. 208.011



- mit Öse
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Metallgehäuse
- mit Toleranzmarken
- Aufnahme Ø 8 h6
- Ziffernblatt durch Außenring drehbar

Messuhr 10 mm mit eingebauten Toleranzmarken



€ 14,60

Art-Nr. 208.005

- Genauigkeit nach Werksnorm
- Metallgehäuse
- mit Toleranzmarken
- Aufnahme Ø 8 h6
- Ziffernblatt durch Außenring drehbar
- im Kunststoffkasten

Digital-Messuhr, 25 mm Ablesung 0,01 mm

Restposten!



€ 22,50

Art-Nr. 301.098.B

- mit Digitalanzeige
- Messbereich 0 - 25 mm
- Ablesung 0,01 mm
- mm/inch-, On/Off und Zero-Taste
- Aufnahme 8 h6

Digital-Messuhr 12,7 mm Ablesung 0,001 mm



€ 65,00

Art-Nr. 301.081

- induktives Messsystem mit höherer Wiederholgenauigkeit
- mit Digitalanzeige
- Anzeige mit Laufbalken
- mm/inch-, 0/Off, Preset-, Tol- und Data-Taste
- Aufnahme 8 h6
- Datenausgang RB 7

Digital-Messuhr Messbereich 25 mm, Ablesung 0,001 mm

Restposten!



€ 120,00

Art-Nr. 301.073

- mit Digitalanzeige
- Genauigkeit 7 µm
- mm/inch-, TOL-, M-, ABS-, Null- u. Ein/Aus-Taste
- Aufnahme 8 h6
- im Alukoffer

Digital-Messuhr 12,7 mm Ablesung 0,01 mm



€ 51,50

Art-Nr. 301.099

- mit Digitalanzeige
- Anfangswert einstellbar (Preset)
- Messrichtung umkehrbar
- mm/inch-, ABS/PRESET-, ZERO/ON-Taste
- Aufnahme 8 h6
- im Kunststoffkasten

Fühlhebelmessgerät Messbereich 0,8 mm, Ablesung 0,01 mm, ø 38 mm



€ 37,50

Art-Nr. 208.004.2

- Genauigkeit nach DIN 2270, stoßgeschützt
- mit HM bestücktem Messeinsatz Ø 2 mm
- automatische Umkehr der Messrichtung
- mit Schwalbenschwanzführungen für Einspannschaft Ø 6 mm und Ø 8 mm (inkl.)
- im Kunststoffkasten

Dicken-Messgerät Messbereich 0 - 20 mm, Ablesung 0,1 mm



€ 19,50

Art-Nr. 209.303

- Feder öffnend
- mit Messuhr, 10 mm
- Ablesung 0,1 mm
- Taster aus rostfreiem Stahl
- Bügel lackiert

Magnet-Messstativ mit Feineinstellung



€ 14,50

Art-Nr. 208.105

- mit Feineinstellung
- Messuhr-Aufnahme 8 mm
- Gestänge verchromt
- Säule $\varnothing$ 12 x 173 mm
- Querarm $\varnothing$ 10 x 153 mm
- Magnet mit prismatischer Sohle und Ein/Aus-Schalter, M8
- Magnet-Nennkraft 60 kg

Magnet-Messstativ mit Zentralklemmung und Feineinstellung



€ 26,00

Art-Nr. 208.109.1

- mit Feineinstellung
- Messuhr-Aufnahme 8 mm
- Gestänge verchromt
- Gesamthöhe 400 mm
- Magnet mit prismatischer Sohle und Ein/Aus-Schalter, M 8
- Magnet-Nennkraft 60 kg

Magnet-Messstativ mit Zentralklemmung und Feineinstellung



€ 60,40

Art-Nr. 208.109.4

- mit Feineinstellung
- Messuhr-Aufnahme 8 mm
- Gesamthöhe 430 mm
- Magnet mit prismatischer Sohle und Ein/Aus-Schalter, M 10
- Magnet-Nennkraft 60 kg

Verlängerung für Magnetstative 100 mm, für Magnetstative mit Gewinde M 8



€ 6,30

Art-Nr. 208.104.V1

- zur Verlängerung der Standsäule
- Gesamtlänge 100 mm
- geeignet für alle Stative mit M8 Gewinde

Messstativ mit Vakkum-Sockel mit Zentral-Klemmung



€ 40,80

Art-Nr. 208.119

- mit Feineinstellung
- Messuhr-Aufnahme 8 mm
- mit Vakkum-Sockel

Innen-Feinmessgerät-Satz Messbereich 18 - 160 mm, mit Digital-Messuhr




€ 229,00

Art-Nr. 208.056

- 3 x Messgeräte als Satz mit Messbereich von 18 - 35 mm, 35 - 50 mm und 50 - 160 mm
- wiederholgenauigkeit 0,005 mm
- max. Messtiefe 150 mm
- Digital-Messuhr, Messbereich 12,7 mm, mit Preset-Funktion, Messrichtung umkehrbar im Alukoffer

Tiefen-Verlängerung für Innen-Feinmessgeräte 185 mm, für Messbereich 35 - 50 mm und 50 - 160 mm



€ 37,60

Art-Nr. 208.054.T

- mattverchromt
- zur Verlängerung von max. Messtiefe von 150 mm auf 335 mm

Innen-Feinmessgerät 50 - 160 mm Messbereich 50 - 160 mm



€ 68,20

Art-Nr. 208.024

- Gerätehalter mattverchromt
- max. Messtiefe 150 mm
- Wiederholgenauigkeit 0,005 mm
- mit Messuhr
 - Messbereich 5 mm
 - Ablesung 0,01 mm
 - $\varnothing$ 56 mm
- im Alukoffer

Digital-Höhenmess- und Anreißgerät Messbereich 0 - 100 mm, leichte Ausführung



€ 47,30

Art-Nr. 219.044

- einfache Ausführung für Schreinerei
- geeignet zur Einstellung von z. B. Sägeblätter, Fräser-Tiefen oder als Höhenreißer
- Fuß aus Aluminium
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Ablesung: 0,01 mm / 0,0005"

Höhenreißer, 300 mm Ablesung 0,05 mm



€ 50,40

Art-Nr. 206.041

- aus Werkzeug-Stahl
- Ablesung 0,05 mm
- mit HM-Anreißnadel
- mit Feineinstellung
- im Kunststoffkoffer

Digital-Fräse-Einstelllehren Messbereich 0 - 200 mm




€ 92,20

Art-Nr. 240.196

- geeignet zur Einstellung von z. B. Sägeblätter, Fräser-Tiefen oder zur Höhenmessung
- Anschlag 100 x 10 x 10 mm
- Digital-Anzeige, mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Ablesung: 0,01 mm / 0,0005"

Digital-Höhenreißer, 300 mm Ablesung 0,01 mm



€ 141,00

Art-Nr. 219.056

- aus rostfreiem Stahl
- Digital-Anzeige, mit Ein/Aus/Pre-, Tol-, Hold, Dir-, Zero/ABS- und mm/inch-Taste
- Ablesung: 0,01 mm / 0,0005"
- mit Datenausgang RB5
- mit Hartmetall-Anreißnadel
- im Kunststoffkoffer

Digital-Einstellgerät für Oberfräse und Kreissäge Messbereich 0 - 80 mm, Ablesung 0,01 mm




€ 24,10

Art-Nr. 218.092

- geeignet zur Einstellung von z. B. Sägeblätter, Fräser-Tiefen oder zur Tiefenmessung
- Anschlag mit Magnet
- Digital-Anzeige, mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Ablesung: 0,01 mm / 0,0005"

Digital-Stellwinkel 200 mm Ablesung 0,1°



Restposten!

€ 9,40

Art-Nr. 214.144

- Messbereich 0 - 180°
- Ablesung 0,1°
- Anzeige des Messwertes umdrehbar
- mit ON/OFF-, ZERO- und HOLD/REV-Taste
- Maßstab mit mm-Skalierung

Maßstabe 1000 mm, INOX flexibel



Restposten!

€ 2,50

Art-Nr. S338

- 1000 x 24 x 0,5 mm
- Vorderseite: mm + 1/2 mm
- Rückseite: inch

Aluminium-Winkel mit Libelle 150 x 100 mm



Restposten!

€ 1,40

Art-Nr. 203.010

- aus Aluminium
- mit Wasserlibelle

Reißnadel mit zwei Spitzen 180 mm oder 225 mm, 10 Stück/Pack

Restposten!

€ 6,00

Art-Nr. S214.032.B

- Länge 225 mm
- 10 St./Pack
- gehärtet

€ 5,40

Art-Nr. S214.032.K

- Länge 180 mm
- 10 St./Pack
- gehärtet

Reißnadel in Druckbleistiftform mit 10 x Ersatznadel im Metallbox



€ 16,00

Art-Nr. 214.035.S

- Reißnadel in Druckbleistiftform
- Länge 150 mm
- Reißnadel aus Hartmetall
- mit 10 Reißnadeln zusätzlich im Metallbox

Hartmetall-Reißnadel 160 mm


€ 1,55

Art-Nr. 214.033

- Länge 160 mm

Entgrater 130 mm mit drei Klingen

Restposten!



- Gesamtlänge 130 mm
- 3 Klinge inklusiv
- Klinge auswechselbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Euro/St.
214.037	Entgrater	3,50
214.037.1	10 x Ersatz-Klinge E100	5,20
214.037.2	10 x Ersatz-Klinge E200	5,20
214.037.2	10 x Ersatz-Klinge E300	5,20

Spitzzirkel mit Schraubscharnier DIN 6486

Restposten!



- aus Stahl geschmiedet
- mit Schraubscharnier

Art.-Nr.	Länge mm	Euro/St.
214.251	150	2,00
214.252	200	2,20
214.253	250	2,40
214.254	300	2,90
214.255	400	4,40
214.256	500	6,40

Bogen-Zirkel mit Schraubscharnier 1000 mm, DIN 6486

Restposten!



€ 18,50

Art-Nr. 214.269

- aus Stahl
- mit Schraubscharnier

Außentaster mit Schraubscharnier DIN 6484

Restposten!



- aus Stahl
- mit Schraubscharnier

Art.-Nr.	Länge mm	Euro/St.
214.281	150	1,50
214.282	200	1,70
214.283	250	2,10
214.285	400	4,30
214.286	500	5,20
214.287	600	7,60

Innentaster mit Schraubscharnier DIN 6482

Restposten!



- aus Stahl
- mit Schraubscharnier

Art.-Nr.	Länge mm	Euro/St.
214.273	250	2,10
214.274	300	2,40
214.276	500	5,20
214.277	600	6,40
214.278	800	11,10
214.279	1000	16,20

Gradmesser aus Aluminiumlegierung



- Messbereich 0 – 180°
- Ablesung 1°
- mit Feststellschraube

Art.-Nr.	Abmessung mm	ø mm	Euro/St.
214.150.AL	80 x 120	74	7,20
214.151.AL	120 x 150	110	8,00
214.152.AL	150 x 200	140	10,30


Maschinen-Richtwaage Ablesung 0,02 mm/m, mit Längs- und Querlibelle



- aus Grauguss
- mit prismatischer Sohle
- mit Längs- und Querlibelle
- im Holzkasten

Art.-Nr.	Länge mm	Euro/St.
215.101	150	81,90
215.102	200	97,80
215.104	300	115,00

Zentrierwinkel aus Aluminiumlegierung



- aus Aluminiumlegierung
- gehärtet
- mit mm-Teilung

Art.-Nr.	Abmessung mm	für Welle mm	Euro/St.
214.170.AL	100 x 70	90	13,20
214.171.AL	150 x 130	190	15,90

Digital-Neigungsmessgerät mit Laserstrahl mit Dauermagnet




€ 26,90

Art.-Nr. 215.217

- Gehäuse aus Aluminium
- mit Dauermagnet (alle vier Seiten)
- Messbereich 4 x 90°
- Ablesung 0,05° / 0,01%
- Anzeige in ° oder %
- Anzeige immer in richtige Richtung
- mit zuschaltbarer Laser-Markierungslinie z.B entlang einer Wand
- mit ABS/REL-Funktion
- mit wiederladbarer Lithium-Batterie 3,7 V

Universal-Winkelmessgerät, Schiene 200 mm mit Lupe und Feineinstellung



€ 31,40

Art.-Nr. 214.092.TB

- mit Lupe und Feineinstellung
- parallaxfreie Ablesung
- Messbereich 4 x 90°
- Ablesung 1/12° = 5'
- Genauigkeit: 10'
- mit Zusatzwinkel für kleinere Winkel

Digital-Neigungsmessgerät 152 mm aus Aluminiumlegierung



€ 40,40

Art.-Nr. 215.201

- Rahmen aus Aluminium
- Messbereich: 4 x 90°
- Messeinheit: °, mm/m, % und in/ft
- Ablesung: 0,05° / 1 mm/m / 0,1% / 0,005 in/ft
- Genauigkeit: 0,2° bis 15°; 0,5° von 15° - 90°
- mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
- mit akustischem Signal bei Erreichen um 0°
- mit HOLD-Funktion

Kombinationswinkel mit Wasserwaage mit 300 mm Schiene



€ 6,20

Art.-Nr. 214.072

- mit 45°- und 90°-Winkel
- Schiene aus rostfreiem Stahl
- Schiene-Länge 300 mm
- mit mm-Teilung beidseitig
- mit Wasserwaage

Digital-Wasserwaage mit Laserstrahl Boden mit Dauermagnet



- Rahmen aus Aluminium
- mit Magnet und zwei Libellen
- Digitalanzeige
 - Ablesung 0,05° / 1 mm/m / 1%
 - mit EIN/AUS-, INC/ABS-, HOLD- und Licht-Taste
 - mit Hintergrundbeleuchtung
 - Anzeige immer in richtiger Richtung
- mit zuschaltbarer Laser-Markierungslinie

Art.-Nr.	Länge cm	Euro/St.
203.034	40	28,60
203.035	60	37,40

Messzeuge-Satz, 7-teilig mit Metallbox

Neu im Sortiment!



€ 72,00

Art-Nr. 300.026.1

- 7-teilig
- ideal für Ausbildung oder Anreiß-Arbeiten
- in stabilem Metallkoffer

Inhalt:

- 1 x Messschieber mit Feststellschraube INOX, 150 x 0,05 mm / 6" x 1/128"
- 1 x Bügelmessschraube DIN 863 0 - 25 mm, Ablesung 0,01 mm
- 1 x Haarlineal aus Werkzeugstahl 100 mm, DIN 874/00
- 1 x Flachwinkel aus Werkzeugstahl 75 x 50 mm, DIN 875/2
- 1 x Flexibel Maßstab, INOX 200 x 13 x 0,5 mm
- 1 x Bogenzirkel 150 mm
- 1 x HM-Reißnadel 145 mm



Messzeuge-Satz, 7-teilig mit Metallbox

Neu im Sortiment!



€ 75,80

Art-Nr. 300.026.2

- 7-teilig
- ideal für Ausbildung oder Anreiß-Arbeiten
- im stabilem Metallkoffer

Inhalt:

- 1 x Digital-Messschieber INOX 150 x 0,01 mm / 6" x 0,0005"
- 1 x Bügelmessschraube DIN 863 25 mm, Ablesung 0,01 mm
- 1 x Haarlineal aus Werkzeugstahl 100 mm, DIN 874/00
- 1 x Flachwinkel aus Werkzeugstahl 75 x 50 mm, DIN 875/2
- 1 x Flexibel Maßstab, INOX 200 x 13 x 0,5 mm
- 1 x Bogenzirkel 150 mm
- 1 x HM-Reißnadel 145 mm



Messzeuge-Satz, 7-teilig mit Metallbox

Neu im Sortiment!



€ 102,00

Art-Nr. 300.026.3

- 7-teilig
- ideal für Ausbildung oder Anreiß-Arbeiten
- im stabilem Metallkoffer

Inhalt:

- 1 x Digital-Messschieber INOX 150 x 0,01 mm / 6" x 0,0005"
- 1 x Digital-Bügelmessschraube 25 mm, Ablesung 0,001 mm
- 1 x Haarlineal aus Werkzeugstahl 100 mm, DIN 874/00
- 1 x Flachwinkel aus Werkzeugstahl 75 x 50 mm, DIN 875/2
- 1 x Flexibel Maßstab, INOX 200 x 13 x 0,5 mm
- 1 x Bogenzirkel 150 mm
- 1 x HM-Reißnadel 145 mm



Messzeuge-Satz, 7-teilig mit Metallbox

Neu im Sortiment!



€ 69,20

Art-Nr. 300.026.4

- 7-teilig
- ideal für Ausbildung oder Anreiß-Arbeiten
- im stabilem Metallkoffer

Inhalt:

- 1 x Zentrierwinkel, Werkzeugstahl 100 x 70 mm
- 1 x Streichmaß, Werkzeugstahl 200 mm
- 1 x Gradmesser 80 x 120 mm
- 1 x Anschlagwinkel aus Werkzeugstahl 75 x 50 mm, DIN 875/2
- 1 x Flexibel Maßstab, INOX 150 x 13 x 0,5 mm
- 1 x Bogenzirkel 150 mm
- 1 x HM-Reißnadel 145 mm



Messzeuge-Satz, 7-teilig mit Metallbox

Neu im Sortiment!



€ 115,00

Art-Nr. 300.026.5

- 7-teilig
- ideal für Ausbildung oder Anreiß-Arbeiten
- im stabilem Metallkoffer

Inhalt:

- 1 x Zentrierwinkel, Werkzeugstahl 100 x 70 mm
- 1 x Anreiß-Messschieber 160 mm, Anschlag 100 mm
- 1 x Gradmesser 80 x 120 mm
- 1 x Anschlagwinkel aus Werkzeugstahl 75 x 50 mm, DIN 875/2
- 1 x Flexibel Maßstab, INOX 150 x 13 x 0,5 mm
- 1 x Bogenzirkel 150 mm
- 1 x HM-Reißnadel 145 mm



Messstativ mit Messuhr mit flexiblem Gestänge und Klemmzange

Neu im Sortiment!



€ 42,00

Art-Nr. 300.019

- für Messuhr mit 8 mm Aufnahme
- mit Klemmzange, 175 cm
- für Rohr bis ø 25 mm oder Blech bis 20 mm
- mit Messuhr 10 mm, Ablesung 0,01 mm



Messstift-Satz 20-teilig 1 - 20 mm, 1 mm Stufung



Restposten!

€ 42,00

Art-Nr. S318.520

- aus Spezial-Stahl
- Länge 50 mm
- Genauigkeit $\pm 0,004$ mm
- im Holzkasten

Messstift-Sätze, 70 mm lang 21-teilig, Stufung 0,05 mm



- Neu im Sortiment!
- aus Spezial-Stahl
 - Werkstatt-Ausführung
 - Länge 70 mm
 - Genauigkeit $\pm 0,002$ mm
 - im Holzkasten

Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/Satz
318.821	1,00 - 2,00	107,00
318.822	2,00 - 3,00	107,00
318.823	3,00 - 4,00	107,00
318.824	4,00 - 5,00	107,00
318.825	5,00 - 6,00	107,00
318.826	6,00 - 7,00	107,00
318.827	7,00 - 8,00	107,00
318.828	8,00 - 9,00	107,00
318.829	9,00 - 10,00	107,00

Messstift-Sätze Werkstatt-Ausführung



Restposten!

- aus Spezial-Stahl
- Länge 50 mm
- Genauigkeit $\pm 0,004$ mm
- im Holzkasten

Art.-Nr.	Messbereich mm	Anzahl/Satz	Euro/Satz
318.530.H	0,50 - 1,00	51	95,00
318.535.H	5,01 - 6,00	100	135,00
318.536.H	6,01 - 7,00	100	135,00
318.537.H	7,01 - 8,00	100	135,00
318.538.H	8,01 - 9,00	100	135,00
318.539.H	9,01 - 10,00	100	135,00
318.540.H	10,01 - 11,00	100	156,00
318.541.H	11,01 - 12,00	100	156,00
318.542.H	12,01 - 13,00	100	156,00
318.544.H	14,01 - 15,00	100	156,00


Messstift-Sätze, 70 mm lang 101-teilig, Stufung 0,01 mm



- Neu im Sortiment!
- aus Spezial-Stahl
 - Werkstatt-Ausführung
 - Länge 70 mm
 - Genauigkeit $\pm 0,002$ mm
 - im Holzkasten

Art.-Nr.	Messbereich mm	Euro/Satz
318.851	1,00 - 2,00	390,00
318.852	2,00 - 3,00	390,00
318.853	3,00 - 4,00	390,00
318.854	4,00 - 5,00	390,00
318.855	5,00 - 6,00	390,00
318.856	6,00 - 7,00	390,00
318.857	7,00 - 8,00	390,00
318.858	8,00 - 9,00	390,00
318.859	9,00 - 10,00	390,00

Parallelendmaß-Prüfsatz für Mikrometer mit Endmaß-Halter und Planglas



€ 210,00

Art-Nr. 318.202.S

- Halter aus eloxiertem Aluminium
- Endmaße aus Spezialstahl, gealtert und gehärtet, Güte DIN EN ISO 3650/1
- Maße: 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0 mm
- Planglas mit Ebenheit $0,1 \mu\text{m}$
- im Kunststoffkasten

Parallel-Endmaßsatz, 47-teilig Güte 1 oder 2



- aus Spezialstahl
- gehärtet
- Genauigkeit DIN EN ISO 3650
- im Holzkasten

Art.-Nr.	Güte	Euro/St.
318.471	1	201,00
318.472	2	126,00

Parallelendmaß-Prüfsatz für Mikrometer 10-teilig, Güte 1



€ 99,00

Art-Nr. 318.201

- aus Spezialstahl, gealtert und gehärtet
- Maße: 2,5/5,1/7,7/10,3/12,9/15,0/17,6/20,2/22,8/25,0 mm
- Genauigkeit DIN EN ISO 3650/1
- im Holzkasten

Parallel-Endmaßsatz, 103-teilig Güte 2



€ 220,00

Art-Nr. 318.103.2

- aus Spezialstahl
- gehärtet
- Genauigkeit DIN EN ISO 3650
- im Holzkasten

Keramik-Endmaßsatz 46-teilig



Restposten!

Maße mm

9 x 1,001 - 1,009
9 x 1,01 - 1,09
9 x 1,1 - 1,9
9 x 1 - 9
10 x 10 - 100

- aus Keramik
- Genauigkeit
DIN EN ISO 3650
- im Holzkasten

Art.-Nr.	Güte	Euro/St.
321.460	0	895,00
321.461	1	745,00

Parallelunterlagen, 9 Paare, 160 mm gehärtet, paarweise fein geschliffen




€ 73,00

Art-Nr. 318.235

- aus Spezialstahl
- Nennmaß 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 und 40 mm
- Länge 160 mm, Dicke 4 mm
- paarweise fein geschliffen und gehärtet
- Nennmaßtoleranz in der Höhe $\pm 0,01$ mm
- Restliche Maße nach DIN ISO 2768 m
- mit Holzkasten

Parallelunterlagen, 24 Paare, 150 mm gehärtet, paarweise fein geschliffen




€ 215,00

Art-Nr. 318.233

- aus Spezialstahl
- paarweise fein geschliffen und gehärtet
- Nennmaßtoleranz in der Höhe $\pm 0,01$ mm
- Restliche Maße nach DIN ISO 2768 m
- mit Holzstand

Parallelunterlagen, 24 Paare, 125 mm gehärtet, paarweise fein geschliffen



€ 190,00

Art-Nr. 318.232

- aus Spezialstahl
- paarweise fein geschliffen und gehärtet
- Nennmaßtoleranz in der Höhe $\pm 0,01$ mm
- Restliche Maße nach DIN ISO 2768 m
- mit Holzstand

Fühlerlehren, INOX 8-, 13- oder 20-teilig



- aus INOX-Stahl
- Länge 100 mm
- Breite 12,7 mm, konisch
- Scheide vernickelt
- Werksnorm, 12 μ m

Art.-Nr.	Anzahl	Nennmaß mm	Euro/St.
318.026	8	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50	3,20
318.027	13	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00	5,00
318.028	20	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,65 / 0,70 / 0,75 / 0,80 / 0,85 / 0,90 / 0,95 / 1,00	7,60

Messkeile aus Stahl

3-teilig, 1 - 15 mm, 15 - 30 mm und 30 - 45 mm



Neu im Sortiment!

€ 26,00

Art-Nr. 318.039

- zum Messen von Spaltbreiten
- aus Werkzeugstahl
- Dicke 1,2 mm
- Ablesung 0,1 mm

Fühlerlehren am Ring 20-teilig



- konisch
- Breite 12,7 mm
- mit Ring
- Werksnorm, 12 μ m

Nennmaß mm

0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,65 / 0,70 / 0,75 / 0,80 / 0,85 / 0,90 / 0,95 / 1,00

Art.-Nr.	Länge mm	Euro/St.
318.020.1	150	6,00
318.020.2	200	7,90
318.020.4	500	17,90
318.020.5	1000	36,00

Grenzlehndorn-Satz 7-teilig 3 - 12 mm, DIN 2245



€ 95,60

Art-Nr. 314.000

- Nennmaß: 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 mm
- gehärteter Lehrenstahl
- Passung H 7
- "GUT" und "AUSSCHUSS"
- im Kunststoffkassetten

Grenzlehrdorn-Satz 16-teilig

32 - 62 mm, DIN 2245



€ 671,00

Art-Nr. 314.001.2

- Nennmaß: 32, 35, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60 und 62 mm
- gehärteter Lehenstahl
- Passung H 7
- "GUT" und "AUSSCHUSS"
- im Alukoffer

Grenzlehrdorn-Satz 28-teilig

3 - 30 mm, DIN 2245



€ 467,00

Art-Nr. 314.001.1

- Nennmaß: 3 - 30, um 1 mm steigend
- gehärteter Lehenstahl
- Passung H 7
- "GUT" und "AUSSCHUSS"
- im Alukoffer

Taschenrollbandmaße

Genauigkeitsklasse II

Neu im Sortiment!



- Bandmaß aus Bandstahl
- mm-Teilung, gelb/schwarz, einseitig
- mit Feststeller und Gürtelklemme
- Gehäuse aus ABS

Art.-Nr.	Länge m	Breite mm	Euro/St.
203.110	3	16	3,30
203.111	5	19	4,20
203.112	8	25	7,30

Durchmesser-Taschenrollbandmaße

Doppelseitige Teilung mm + Durchmesser

Neu im Sortiment!



€ 4,90

Art-Nr. 203.140

- Bandmaß aus Bandstahl
- Länge 3 m, Durchmesser 950 mm
- Breite 13 mm
- Teilung doppelseitig
 - Vorderseite: mm
 - Rückseite: Durchmesser mm
- mit Feststeller
- Gehäuse aus ABS



Taschenrollbandmaße, Nylon verstärkt

Genauigkeitsklasse II

Neu im Sortiment!



- Bandmaß aus Bandstahl, mit Nylon verstärkt
- mm-Teilung, gelb/schwarz, einseitig
- mit Feststeller und Gürtelklemme
- Gehäuse aus ABS

Art.-Nr.	Länge m	Breite mm	Euro/St.
203.120	3	16	3,60
203.121	5	19	5,00

Skalen-Bandmaße

Selbstklebend, Genauigkeitsklasse II

Neu im Sortiment!



- Bandmaß aus Bandstahl
- mm-Teilung
- selbstklebend



Art.-Nr.	Länge m	Breite mm	Euro/St.
203.170	1	13	3,60
203.171	2	13	5,80
203.172	5	13	10,70

Taschenrollbandmaße

Doppelseitige mm-Teilung, Genauigkeitsklasse II

Neu im Sortiment!



- Bandmaß aus Bandstahl, mit Nylon verstärkt
- mm-Teilung, doppelseitig, gelb/schwarz + weiß/schwarz
- mit Feststeller und Gürtelklemme
- Endhaken mit Magnet
- Gehäuse aus ABS

Art.-Nr.	Länge m	Breite mm	Euro/St.
203.130	3	16	3,90
203.131	5	19	6,00

Stahl-Bandmaße

doppelseitige mm-Teilung, Genauigkeitsklasse II

Neu im Sortiment!



- Bandmaß aus Bandstahl, mit Nylon verstärkt
- mm-Teilung doppelseitig
- Gehäuse aus ABS

Art.-Nr.	Länge m	Breite mm	Euro/St.
203.160	20	13	15,30
203.161	30	13	18,80
203.162	50	13	27,70

Arbeitsleuchte LED mit Tischklemme

€ 69,00

Art-Nr. 503.167




- Arbeitsleuchte mit flexiblem Gelenkarm
- Armlänge 400 + 400 mm
- Lampe-Länge 500 mm
- Lichtstärke 1200 Lm, dimmbar
- Lichttemperatur: 6000 - 7000 K
- Stromversorgung 220 - 240 V / 50Hz
- Lebensdauer: ca. 20.000 h

Arbeitslupe mit Beleuchtung mit Tischklemmung

€ 58,70

Art-Nr. 503.164



- Lupe aus Glas
- Armlänge 400 mm + 400 mm
- Lupengröße 127 mm / 5"
- Vergrößerung: 5 Dioptrie
- Vergrößerungsfaktor: 2,25
- Stromversorgung 220 - 240 V / 50Hz
- Lebensdauer: ca. 20.000 h

Schichtdickenmessgerät Messbereich 0 - 1,5 mm

Neu im Sortiment!



€ 260,00

Art-Nr. 502.440

- Schichtdickenmessung nach dem magnetisch und Wirbelstrom-Messverfahren (ISO 2178, 2160, ASTM D7091)
- mit fest eingebauter Sonde
- geeignet für Beschichtung aus
 - nicht magnetischen Stoffen wie Zink, Aluminium, Chrom, Kupfer, Gummi, Farbe, Kunststoff, Eloxierung etc. auf magnetischem Untergrund und
 - nichtleitenden Materialien wie Gummi, Farbe, Kunststoff, Eloxierung etc. auf Nichteisenmetall.
- Messbereich: 0 - 1500 μ m
- hohe Genauigkeit: $\pm$ (3% H + 1 μ m)

Stehstand für Arbeitslupe und Arbeitsleuchte Höhe 700 mm

Neu im Sortiment!



€ 49,00

Art-Nr. 503.165.2

- Standfuß zur Aufnahme von LED-Arbeitslampe oder LED-Arbeitslupe
- mit Rollen
- passend für unsere Produkte 503.164 - 503.168
- Eigengewicht 6,6 kg

Foto-Video-Endoskop mit WIFI für Anwendung mit Handy



€ 99,00

Art-Nr. 503.174

- ideal für schnelle, visuelle Überprüfung an schwer zugänglichen Stellen in der Automechanik und im Bauwesen
- unterstützt iPhone, iPad, Android-Handy und PC (Apps kostenlos)
- mit Klemm-Einrichtung für Handy bis 80 mm Breite
- Kamera-Sonde, $\varnothing$ 9 mm, Betrachtungswinkel 60°, Auflösung 640 x 480 Pixel
- mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie, USB-Ladekabel

Leeb Härteprüfgerät

Messung von Härtegrad in HLD und HRC



€ 269,00

Art-Nr. 502.230

- hohe Genauigkeit $\pm$ 0,5% (HLD = 800) und hohe Wiederholgenauigkeit von 0,8%
- Anzeige von Härtegrad in HL und HRC
- wiederaufladbare Lithiumbatterie
- Standby: 200 Stunden, Dauerarbeitszeit: 10 Stunden

Stereo Zoom Mikroskop Vergrößerung 20x + 40x

Restposten!



€ 85,00

Art-Nr. 503.201

- Stereokopf mit hochwertiger Optik
- Okular Weitfeld 10x
- Vergrößerung 20x + 40 x
- Arbeitsabstand 60 mm
- Stativ mit Feineinstellung
- Stromversorgung 230 V / 50 Hz

Verkauf und Beratung unter:

M E S S W E L T
PRÄZISION DIE ÜBERZEUGT

Gedema GmbH
Abteilung Messwelt
Berchumer Str. 74
58093 Hagen

Tel. + 49 2331 62 52 80
Mail : info@messwelt.com