

Messzeug- Sätze

Standard Messzeug-Sätze

Spezial-Messzeug-Sätze

Measuring Tool Sets

Standard Measuring Sets

Special Measuring Sets

8

8



8.1



8.1



8.1



8.1



8.1



8.2



8.2



8.3



8.3




8.3



8.4



8.4



8.5



8.5



8.5



8.6




8.7



8.7




8.8



8.9



8.9



8.10



8.10

Messzeug-Satz, 4-teilig

Measuring tool set, 4 pcs/set




300.001.3



300.001.4

- im Kunststoffkasten
- in plastic case



25 x 13 x 4,5 cm

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
1 x 304.408	Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863 <i>Micrometer 0 - 25 mm, DIN 863</i>	
1 x 214.004.1	Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 <i>Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1</i>	
1 x 214.181	Maßstab 150 mm <i>Steel ruler 150 mm</i>	
+		
300.001.3	1 x 201.020 Taschenmessschieber 150 mm, DIN 862 mit Momentfeststellung <i>Vernier caliper 150 mm with auto lock, DIN 862</i>	100,80
300.001.4	1 x 201.018 Taschen-Messschieber 150 mm, DIN 862 mit Feststellschraube <i>Vernier caliper 150 mm with set screw, DIN 862</i>	100,80

Messzeug-Satz, 6-teilig, im Aluminiumkoffer

Measuring tool set, 6 pcs/set, in solid aluminum case



300.002.3



300.002.4



300.002.5

- im Aluminiumkoffer
- in aluminum case



38 x 26 x 5 cm

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
1 x 304.408	Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863 <i>Micrometer 0 - 25 mm, DIN 863</i>	
1 x 214.004.1	Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 <i>Bevel edge square 100 x 70 mm, DIN 875/1</i>	
1 x 214.191	Maßstab 150 x 13 x 1 mm <i>Steel ruler 150 x 13 x 1 mm</i>	
1 x 214.120.S	Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 <i>Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0</i>	
1 x 214.245	Feder-Zirkel 150 mm <i>Spring divider 150 mm</i>	
+		
300.002.3	1 x 201.020 Taschenmessschieber 150 mm, DIN 862 mit Momentfeststellung <i>Vernier caliper 150 mm, DIN 862 with auto lock</i>	154,35
300.002.4	1 x 201.018 Taschen-Messschieber 150 mm, DIN 862 mit Feststellschraube <i>Vernier caliper 150 mm, set screw, DIN 862</i>	154,35
300.002.5	1 x 216.086 Digital-Messschieber 150 mm, DIN 862 <i>Digital caliper 150 mm, DIN 862</i>	162,75

300.023.1

Messzeug-Satz, 8-teilig, im Aluminiumkoffer
Measuring tool set, 8 pcs/set, in solid aluminum case



300.023.1



300.023.2



300.023.3



38 x 26 x 5 cm

- im Aluminiumkoffer
- in aluminum case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
	1 x 304.408 Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863 Micrometer 0 - 25 mm, DIN 863	
	1 x 214.553 Stahlwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/2 Steel square 100 x 70 mm, DIN 875/2	
	1 x 214.192 Maßstab 200 x 13 x 1 mm Steel ruler 200 x 13 x 1 mm	
	1 x 214.120.S Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0	
	1 x 214.245 Feder-Zirkel 150 mm Spring divider 150 mm	
	1 x 214.031 Reißnadel 150 mm Scriber, 150 mm	
	1 x 214.030 Schlagkörner 120 mm Center punch 120 mm	
	+	
300.023.1	1 x 201.018 Taschen-Messschieber 150 mm, DIN 862 mit Feststellschraube Vernier caliper 150 mm, set screw, DIN 862	141,75
300.023.2	1 x 201.020 Taschenmessschieber 150 mm, DIN 862 mit Momentfeststellung Vernier caliper 150 mm, DIN 862 with auto lock	141,75
300.023.3	1 x 216.086 Digital-Messschieber 150 mm, DIN 862 Digital caliper 150 mm, DIN 862	150,15



Messzeug-Satz, 9-teilig, im Aluminiumkoffer
Measuring tool set, 9 pcs/set, in solid aluminum case



300.020.4



300.020.5




300.020.6



300.020.7

- im Aluminiumkoffer
- in aluminum case



Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
1 x 214.004.1	Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1	
1 x 214.193	Maßstab 300 x 30 x 1 mm	
1 x 214.120.S	Haarlineal 100 mm, DIN 874/0	
1 x 214.245	Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0	
1 x 401.030	Feder-Zirkel 150 mm	
1 x 214.032	Spring divider 150 mm	
1 x 401.030	Tiefenmessbrücke 75 mm	
1 x 214.032	Depth base for caliper	
1 x 214.032	Reißnadel 250 mm mit einer geraden und einer gebogenen Spitze	
1 x 214.033	Scriber, 250 mm with double points	
1 x 214.033	HM-Reißnadel 150 mm	
1 x 214.033	Carbide Scriber 150 mm	
+		
300.020.4	1 x 216.086 Digital-Messschieber 150 mm, DIN 862	255,15
	Digital caliper 150 mm, DIN 862	
	1 x 302.244.N Dig.-Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863	
	Digital micrometer 0 - 25 x 0.001 mm, DIN 863	
300.020.5	1 x 201.020 Taschenmessschieber 150 mm, mit Momentfeststellung, DIN 862	178,50
	Vernier caliper 150 mm with auto lock, DIN 862	
	1 x 304.408 Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863	
	Micrometer 0 - 25 mm, DIN 863	
300.020.6	1 x 201.018 Taschen-Messschieber 150 mm, mit Feststellschraube, DIN 862	178,50
	Vernier caliper 150 mm, set screw, DIN 862	
	1 x 304.408 Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863	
	Micrometer 0 - 25 mm, DIN 863	
300.020.7	1 x 216.086 Digital-Messschieber 150 mm, DIN 862	190,05
	Digital caliper 150 mm, DIN 862	
	1 x 304.408 Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863	
	Micrometer 0 - 25 mm, DIN 863	

300.037 **Messuhr 30 mm mit Verlängerung und Teller-Einsatz**
Dial indicator 30 mm with extension and disc tip



- in stabiler Kassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.037	1 x 208.007 Messuhr 0 - 30 mm, ø 58 mm, Ablesung 0,01 mm Dial indicator 0 - 30 mm, ø 58 mm, reading 0.01 mm	82,00
	1 x 208.063.2 Verlängerung 20 mm extension 20 mm	
	1 x 208.063.3 Verlängerung 30 mm extension 30 mm	
	1 x 208.174 Teller-Messeinsatz Ø10 mm disc measuring tip ø 10 mm	

300.007 **Feintaster mit Klein-Univ.-Stativ**
Dial test indicator with small univ. dial support



24,5 x 12,5 x 5 cm



- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.007	1 x 208.004 Fein-Messtaster 0 - 0,8 mm, ø 32 mm, Ablesung 0,01 mm Test indicator 0 - 0.8 mm, ø 32 mm, reading 0.01 mm	133,35
	1 x 208.112 Magnet-Klein-Messstativ mit Zentralklemmung, Gesamthöhe 185 mm, Magnetkraft 10 kg Dial support, with central clamping, total height 185 mm, magnetic force 10 kg	

Messuhr mit Stativ, 2-teilig

Dial indicator with dial support, 2 pcs/set

300.006



29 x 19,5 x 7 cm


- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.006	1 x 208.005 Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken Dial indicator, ø 56 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks 1 x 208.104 Magnet-Messstativ, Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 228mm, Querarm ø 12 x 220 mm Dial support, total height 281 mm, magnetic force 60 kg, column ø 16 x 228 mm, arm ø 12 x 220 mm	76,44

Messuhr mit Stativ, 2-teilig

Dial indicator with dial support, 2 pcs/set

300.018



300.018



300.018.1



300.018.2



300.018.3



31,5 x 22 x 11,5 cm


- im Aluminiumkoffer
- in aluminum case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.018	1 x 208.005: Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm Dial indicator, 0 - 10 mm, ø 56 mm, reading 0,01 mm + 1 x 208.109: Magnetstativ mit mechanischer Zentralklemmung Gesamtlänge 345 mm, Magnetkraft 60 kg Magnetic dial support with central mechanical clamping total length 345 mm, magnet force 60 kg	103,43
300.018.1	1 x 208.109.1: Magnetstativ mit mechanischer Zentralklemmung Gesamtlänge 340 mm, Magnetkraft 60 kg Magnetic dial support with central mechanical clamping total length 340 mm, magnet force 60 kg	95,24
300.018.2	1 x 208.109.4: Magnetstativ mit mechanischer Zentralklemmung Gesamtlänge 430 mm, Magnetkraft 80 kg Magnetic dial support with central mechanical clamping total length 430 mm, magnet force 80 kg	161,70
300.018.3	1 x 208.109.6: Magnetstativ mit mechanischer Zentralklemmung Gesamtlänge 383 mm, Magnetkraft 80 kg Magnetic dial support with central mechanical clamping total length 383 mm, magnet force 80 kg	259,35



Messzeug-Satz, 6-teilig, für Autowerkstatt*Measuring tool set, 6 pcs/set, for car workshop*

300.022.7



- zum Messen von Brems scheiben, Bremstrommel und Rundlauf
- zum Prüfen der Ebenheit
- in stabilem Aluminiumkoffer (71 x 31 x 11 cm)
- individuell bestückbar

- for measuring of brake drum, brake disc or roundness
- for checking of straightness
- in solid aluminum case (71 x 31 x 11 cm)
- individual configuration

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
1 x 214.125	Haarlineal, 500 mm, DIN 874/00, INOX <i>Knife straight edge 500 mm, DIN 874/00, INOX</i>	
1 x 208.104	Magnetstativ, mit Feineinstellung, Säule 228 x ø 16, 60 kg <i>Magnetic dial support, with fine adjustment, column 228 x ø 16, 60 kg</i>	
1 x 208.005	Messuhr 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm <i>Dial indicator 10 mm, ø 56 mm, reading 0.01 mm</i>	
+		
300.022.1	1 x 201.185 Bremstrommel-Messschieber 50 - 550 mm, Schnabel 150 mm <i>Brake drum caliper 50 - 500 mm, jaw 150 mm</i> 1 x 201.018 Messschieber 150 mm, INOX, mit Feststellschraube, Abl. 0,05 mm <i>Vernier caliper 150 mm, INOX, set screw, reading 0.05 mm</i> 1 x 201.180 Brems scheiben-Messschieber 50 mm <i>Brake disc caliper 50 mm</i>	593,25
300.022.2	1 x 201.185 Bremstrommel-Messschieber 50 - 550 mm, Schnabel 150 mm <i>Brake drum caliper 50 - 500 mm, jaw 150 mm</i> 1 x 216.087 Digital-Messschieber 150 mm, INOX, Abl. 0,01 mm <i>Digital caliper 150 mm, INOX, reading 0.01 mm</i> 1 x 201.180 Brems scheiben-Messschieber 50 mm <i>Brake disc caliper 50 mm</i>	614,25
300.022.3	1 x 201.185 Bremstrommel-Messschieber 50 - 550 mm, Schnabel 150 mm <i>Brake drum caliper 50 - 500 mm, jaw 150 mm</i> 1 x 216.087 Digital-Messschieber 150 mm, INOX, Abl. 0,01 mm <i>Digital caliper 150 mm, INOX, reading 0.01 mm</i> 1 x 240.180 Digital-Brems scheiben-Messschieber 50 mm, Ablesung 0,01 mm <i>Digital brake disc caliper 50 mm, reading 0.01 mm</i>	661,50
300.022.5	1 x 201.183 Bremstrommel-Messschieber 40 - 340 mm, Schnabel 100 mm <i>Brake drum caliper 40 - 340 mm, jaw 100 mm</i> 1 x 201.018 Messschieber 150 mm, INOX, mit Feststellschraube, Abl. 0,05 mm <i>Vernier caliper 150 mm, INOX, set screw, reading 0.05 mm</i> 1 x 201.180 Brems scheiben-Messschieber 50 mm <i>Brake disc caliper 50 mm</i>	551,25
300.022.6	1 x 201.183 Bremstrommel-Messschieber 40 - 340 mm, Schnabel 100 mm <i>Brake drum caliper 40 - 340 mm, jaw 100 mm</i> 1 x 216.087 Digital-Messschieber 150 mm, INOX, Abl. 0,01 mm <i>Digital caliper 150 mm, INOX, reading 0.01 mm</i> 1 x 201.180 Brems scheiben-Messschieber 50 mm <i>Brake disc caliper 50 mm</i>	567,00
300.022.7	1 x 201.183 Bremstrommel-Messschieber 40 - 340 mm, Schnabel 100 mm <i>Brake drum caliper 40 - 340 mm, jaw 100 mm</i> 1 x 216.087 Digital-Messschieber 150 mm, INOX, Abl. 0,01 mm <i>Digital caliper 150 mm, INOX, reading 0.01 mm</i> 1 x 240.180 Digital-Brems scheiben-Messschieber 50 mm, Ablesung 0,01 mm <i>Digital brake disc caliper 50 mm, reading 0.01 mm</i>	593,25


Messzeug-Satz, 3-teilig, für Autowerkstatt
Measuring tool set, 3 pcs/set, for car workshop



300.029



300.027



31,5 x 22 x 11,5 cm

- zum Messen von Bremsscheiben und Rundlauf
- in stabilem Aluminiumkoffer
- for measuring of brake disc or roundness
- in solid aluminum case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.027	1 x 208.005: Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken Dial indicator, ø 56 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks	108,15
	1 x 208.104: Magnet-Messstativ, Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 228 mm, Querarm ø 12 x 220 mm Dial support, total height 281 mm, magnetic force 60 kg column ø 16 x 228 mm, arm ø 12 x 220 mm	
	1 x 201.180: Bremsscheiben-Messschieber, Messbereich 0 - 50 mm, Schnabel 50 mm Caliper for brake-disc, range 0 - 50 mm, jaw 50 mm	
300.029	1 x 208.005: Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken Dial indicator, ø 56 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks	148,05
	1 x 208.104: Magnet-Messstativ, Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 228 mm, Querarm ø 12 x 220 mm Dial support, total height 281 mm, magnetic force 60 kg column ø 16 x 228 mm, arm ø 12 x 220 mm	
	1 x 240.180: Digital-Bremsscheiben-Messschieber, Messbereich 0 - 50 mm, Schnabel 50 mm Digital caliper for brake-disc, range 0 - 50 mm, jaw 50 mm	

Anreiß-Werkzeugsatz, 5-teilig
Knife edge tool set, 5 pcs/set




- in stabiler Kassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.101	1 x Haarwinkel 75 x 50 mm, INOX, DIN 875/00 Knife edge, 75 x 50 mm, INOX, DIN 875/00	140,18
	1 x Schnittmacherwinkel, 40 x 28 mm, INOX, DIN 874/00 Knife edge, 40 x 28 mm, INOX, DIN 875/00	
	1 x Schnittmacherwinkel, 25 x 20 mm, INOX, DIN 874/00 Knife edge, 25 x 20 mm, INOX, DIN 875/00	
	1 x Haarlineal, 100 mm, INOX, DIN 874/00 Knife straight edge, 100 mm, INOX, DIN 874/00	
	1 x Anreißspitze 45 mm Scriber 45 mm	



Messzeug-Satz, 28-teilig

Measuring tool set, 28 pcs/set




- Aluminiumkoffer, voll gepolstert, Aussparungen für verschiedene Standard-Messzeuge.
- Ideal als Werkstattgrundausstattung oder Vorführkoffer, sorgt für Ordnung und bessere Übersicht und schützt die Messzeuge vor Beschädigung.
- Maße des Alu-Koffers: 68 x 46 x 12 cm
- Gewicht in voll bestücktem Zustand ca. 9,6 kg

- Case, made of aluminum, padded with cellular material, form cutted for several standard measuring tools
- perfect as a base equipment for workshop or exhibition set, keeps your workshop tidy and protects measuring tools against damage.
- Dimension of the case 69 x 46 x 12 cm
- weight (fulfilled): about 9.6 kg

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Beschreibung	Description	Position Position	Euro/Satz Euro/Set
300.021.1	300.021	Alu-Koffer	Aluminum case	0	1.018,50
	217.067.N	Digital-Messschieber 300 mm	Digital caliper 300 mm	1	
	216.087.N	Digital-Messschieber 150 mm	Digital caliper 150 mm	2	
	401.030	Tiefenmessbrücke 75 mm	Depth base 75 mm	3	
	208.112	Klein-Gelenk-Stativ	Small universal dial support	4	
	218.055.N	Digital-Tiefenmaß 200 mm	Digital depth caliper 200 mm	5	
	208.004	Univ. Fühlhebelmessgerät 0,8 x 0,01 mm	Univ. test indicator 0.8 mm x 0.01 mm	6	
	311.063	Innen-Messschraube 5 - 30 mm	Inside micrometer 5 - 30 mm	7	
	302.244.N	Digital-Messschraube 0 - 25 mm	Digital micrometer 0 - 25 mm	8	
	208.005	Messuhr 10 mm x 0,01 mm	Dial indicator 10 mm x 0.01 mm	9	
	201.151	Anreißmessschieber 200 mm	Marking vernier caliper 200 mm	10	
	208.016	Klein-Messuhr Ø 40 mm, 5 x 0,01 mm	Small dial indicator Ø 40 mm, 5 x 0.01 mm	11	
	208.104	Magnetstativ, 280 mm, 60 kg	Magnetic Dial support, 280 mm, 60 kg	12	
	214.033	HM-Reißnadel 150 mm	Carbide scriber 150 mm	13	
	214.032	Reißnadel 250 mm, zwei Spitzen	Scriber 250 mm, double points	14	
	214.020.1	Haarlineal, 100 mm	Knife straight edge 100 mm	15	
	201.191	Streichmaß 200 mm	Steel marking gauge 200 mm	16	
	214.193	Maßstab 300 x 13 x 0,5 mm	Steel ruler 300 x 13 x 0.5 mm	17	
	214.004	Haarwinkel 100 x 70 mm	Square with bevelled edge 100 x 70 mm	18	
	318.024	Düsenlehren, 16 tlg. 1,5 - 3 mm	Jet gauges, 16 pcs/set, 1.5 - 3 mm	19	
	318.025	Düsenlehren, 20 tlg. 0,45 - 1,50 mm	Jet gauges, 20 pcs/set, 0.45 - 1.50 mm	20	
	318.001	Gewinde-Schablone, 24 tlg. 0,25 - 6 mm	Screw pitch gauge, 24pcs/set, 0.25 - 6 mm	21	
	318.003	Gewinde-Schablone, 58 tlg. 0,25 - 28 mm	Screw pitch gauge, 58pcs/set, 0.25 - 28 mm	22	
	214.151	Gradmesser 150 x 120 mm	Protractor 150 x 120 mm	23	
	318.020	Fühlerlehren, 20-tlg. 0,05 - 1,00 mm	Feeler gauges, 20 pcs/set, 0.05 - 1.00 mm	24	
	318.005	Radiuslehren, 17 tlg. 1,0 - 7,0 mm	Radius gauges, 17 pcs/set, 1.0 - 7.0 mm	25	
	318.006	Radiuslehren, 16 tlg. 7,5 - 15,0 mm	Radius gauges, 16 pcs/set, 7.5 - 15.0 mm	26	
	318.007	Radiuslehren, 16 tlg. 15,5 - 25,0 mm	Radius gauges, 16 pcs/set, 15.5 - 25.0 mm	27	
	214.245	Federzirkel, 150 mm	Spring divider, 150 mm	28	

Messzeug-Satz, 12-teilig
Measuring tool set, 12 pcs/set

300.021.2



- Aluminiumkoffer, voll gepolstert, Aussparungen für verschiedene Standard-Messzeuge.
- Ideal als Werkstattgrundausstattung oder Vorführkoffer, sorgt für Ordnung und bessere Übersicht und schützt die Messzeuge vor Beschädigung.
- Maße des Alu-Koffers: 68 x 46 x 12 cm
- Gewicht ca. 5,5 kg
- Case, made of aluminum, padded with cellular material, form cutted for several standard measuring tools
- perfect as a base equipment for workshop or exhibition set, keeps your workshop tidy and protects measuring tools against damage.
- Dimension of the case 69 x 46 x 12 cm
- weight about 5.5 kg

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Beschreibung Description	Position Position	Euro/Satz Euro/Set
300.021.2	300.021	Alu-Koffer	0	483,00
	201.053	Messsschieber 300 mm	1	
	216.087.N	Digital-Messsschieber 150 mm	2	
	204.049	Tiefenmaß INOX 200 mm	5	
	304.608	Bügel-Messschraube 0 - 25 mm	8	
	208.005	Messuhr 10 mm x 0,01 mm	9	
	208.104	Magnetstative, 280 mm, 60 kg	12	
	214.032	Reißnadel 250 mm, zwei Spitzen	14	
	214.020.1	Haarlineal, 100 mm	15	
	214.193	Maßstab 300 x 13 x 0,5 mm	17	
	214.004	Haarwinkel 100 x 70 mm	18	
	214.151	Gradmesser 150 x 120 mm	23	
	214.245	Federzirkel, 150 mm	28	

Digital-Messsschieber mit USB-Interface
Digital caliper with USB Interface

300.041




- im Behältnis/Kasten
- in case/box

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.041	1 x 216.235.N Digital-Messsschieber, ABS-System 150 mm 1 x 220.250.2 Digital caliper with ABS-System, 150 mm 1 x 220.251 USB-Interface: für den Anschluss an dem PC via USB-Schnittstelle, USB Interface: PC connection interface via USB Anschlusskabel connection cabel	233,10
300.042	1 x 216.236.N Digital-Messsschieber, ABS-System 200 mm 1 x 220.250.2 Digital caliper with ABS-System, 200 mm 1 x 220.251 USB-Interface: für den Anschluss an dem PC via USB-Schnittstelle, USB Interface: PC connection interface via USB Anschlusskabel connection cabel	255,15
300.043	1 x 216.237.N Digital-Messsschieber, ABS-System 300 mm 1 x 220.250.2 Digital caliper with ABS-System, 300 mm 1 x 220.251 USB-Interface: für den Anschluss an dem PC via USB-Schnittstelle, USB Interface: PC connection interface via USB Anschlusskabel connection cabel	291,90




300.015 Uhren-Messschieber mit Tiefenmessanschlag
Dial caliper with depth base



- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.015	1 x 202.130 Uhren-Messschieber 150 mm, Abl. 0,01 mm Dial caliper 150 mm, reading 0,01 mm	64,47
	1 x 401.030 Tiefenmessbrücke 80 mm Depth base for caliper 80 mm	
300.016	1 x 202.131 Uhren-Messschieber 150 mm, Abl. 0,02 mm Dial caliper 150 mm, reading 0,02 mm	61,64
	1 x 401.030 Tiefenmessbrücke 80 mm Depth base for caliper 80 mm	


300.009 Digital-Messschieber mit Tiefenmessanschlag
Digital caliper with depth base



- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.009	1 x 216.087.N Digital-Messschieber 150 mm mit Antriebsrolle Digital caliper 150 mm, with roll	53,76
	1 x 401.030 Tiefenmessbrücke 80 mm Depth base for caliper 80 mm	

300.009.N Digital-Messschieber mit Tiefenmessanschlag
Digital caliper with depth base



- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.009.N	1 x 216.075.S Digital-Messschieber 150 mm, Ablesung 0,01mm Digital caliper 150 mm, reading 0,01 mm	51,24
	1 x 401.030 Tiefenmessbrücke 80 mm Depth base for caliper 80 mm	

0.01
0.0005"

RB 5

3 V
CR 2032

8

0.01
0.0005"

1.5 V
LR 44

RB 2